



## برنامه تغذیه ای گندم آبی

مراحل مصرف	نوع کود	توضیحات
قبل از کاشت	سولفات پتاسیم	مقدار برحسب آزمون خاک تعیین شود.
	بایوفسفات بایوران	
بذر مال	۳۰ درصد مقدار کود از ته	در کوددهی آورده دقت شود مقدار توصیه شده کود آورده برای یک هکتار همان ابتدا بطور کامل مصرف نشود بلکه مقدار توصیه شده به سه قسمت برحسب درصد گفته شده تقسیم شود و در مراحل ذکر شده مصرف گردد. ۳۰ درصد مقدار کود از ته یا آورده توصیه شده، قبل از کشت استفاده شود.
	پروربیو ۹۶	باتوجه به شرایط منطقه نوع بذرمال انتخاب شود. برای بذر یک هکتار، یک یا دو لیتر از کود پروربیو ۹۶ یا بایوفارم در بذرمال استفاده شود.
پنجه زنی	بایوفارم زراعی	به ازای هر یک هکتار ۳ لیتر از کود پروربیو ۹۶ در مسیر آب آبیاری اضافه شود.
	پروربیو ۹۶	
ساقه دهی	هیومیک اسید	ابتدا مقدار آن برحسب لیبل تعیین و درون مخزن رقیق و پروربیو ۹۶ به آن اضافه شود.
	فسفر بالا	مقدار برحسب لیبل کود تعیین و در آب آبیاری استفاده شود.
	۱۵ درصد کود از ته	۱۵ درصد مقدار توصیه شده کود از ته در مرحله پنجه زنی استفاده شود.
خوشه دهی	پتاس بالا	مقدار برحسب لیبل کود تعیین و در مخزن کود رقیق و بایوفارم به آن اضافه و در آب آبیاری استفاده شود.
	بایوفارم	به ازای هر یک هکتار ۳ لیتر در آب آبیاری استفاده شود.
شیری شدن دانه	کود کامل ریزمغذی یا میکرو	مقدار برحسب لیبل تعیین و محلول پاشی شود.
	پتاس بالا	مقدار برحسب لیبل کود تعیین و ۵۰ درصد آن در مخزن رقیق و سپس رشدافزا به آن اضافه و محلول پاشی شود.
	رشدافزا	به ازای هر یک هکتار ۲ لیتر رشدافزا محلول پاشی شود.
	پتاس بالا	مقدار برحسب لیبل کود تعیین و ۵۰ درصد الباقی کود در مخزن رقیق و سپس رشدافزا به آن اضافه و محلول پاشی شود.
	نیتروژن یا ازت مایع یا ۱۵ درصد کود از ته	محلول پاشی شود.
	رشدافزا	به ازای هر یک هکتار ۲ لیتر رشدافزا محلول پاشی شود.

کارشناس پاسخگو در ساعات و روزهای اداری:

مهندس سعیده رنجبر

۰۹۱۴۵۶۷۳۴۴۳ - ۰۲۶-۳۴۸۰۶۶۶۶ (داخلی ۳۳۳)

